

Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV)


U S N E S E N Í

k zápisu č. 1/2016 ze dne 22.1.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

Usnesení z jednání OV

| | |
|-------------------|--|
| 1_1_2016 | OV schvaluje program jednání OV OV schvaluje ověřovatele zápisu P. Maláška OV schvaluje zapisovatelkou jednání P. Pospíšilovou |
| 2a)_1_2016 | OV Hájek – Hajánky souhlasí s vytvořením webových stránek pro místní část Hájek – Hajánky. |
| 2b)_1_2016 | OV Hájek – Hajánky pověřuje p. V. Pospíšila tvorbou webových stránek a odpovědností za jejich obsah. |
| 2b)_1_2016 | OV Hájek – Hajánky navrhuje projednat s místními spolky financování domény www.hajanky.cz Zajistí: P. Pospíšilová Termín: 19.3.2016 |
| 3_1_2016 | OV Hájek – Hajánky doporučuje Zastupitelstvu pověřit Radu města Tišnova uzavřením dodatku k nájemní smlouvě s provozovatelem místní restaurace ve smyslu úplného zákazu kouření ve všech prostorách restaurace, sálu, toalet i přilehlé letní zahrádky. Cílem tohoto opatření je umožnění bezpečného přístupu nekuřáků a především dětí do těchto prostor, protože jde o jediný společný vnitřní prostor v místních částech Hájek, Hajánky a Stanoviska. |
| 4_1_2016 | OV bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání OV ze dne 20.12. 2015 a plnění usnesení z předcházejících zasedání OV a bude se jimi i nadále zabývat. |
| 5a)_1_2016 | Stížnost na velmi chlorovanou vodu, která poslední dobou teče z vodovodu. Nahlásit na Vodárenskou akciovou společnost. Zajistí: J. Girszewski Termín: 19.2.2016 |
| 5b)_1_2016 | Rozvoz plynu pro místní část Zjistit harmonogram rozvozu plynu na rok 2016 u firmy Pentaco s.r.o. Zajistí: P. Pospíšilová Termín: 19.2.2016 |
| 5c)_1_2016 | Vyhotovení stříšky nad nástěnkou, která by zabránila vtékání vody do vnitřního prostoru. Informovat p. Ing. Drhlíka Zajistí: M. Nejez Termín: 19.2.2016 |
| 5d)_1_2016 | Informace o výsledku Tříkrálové sbírky OV BERE NA VĚDOMÍ |


.....
Ladislav Kotouček
předseda OV


.....
Petr Malášek- člen
ověřovatel zápisu

Zapsala : Pavlína Pospíšilová